

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

 Спинева Олеся Викторовна
(подпись, фамилия, инициалы)

«01» 03 20 17 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бичурская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)






671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 38
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0303005270
(ИНН работодателя)

1020300536453
(ОГРН работодателя)

85.11.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Муратова Елена Геннадьевна (ФИО)	01.03.2017 г. (дата)
 (подпись)	Смолина Вера Николаевна (ФИО)	01.03.2017 г. (дата)
 (подпись)	Зоркольева Галина Ивановна (ФИО)	1.03.2017 г. (дата)
 (подпись)	Черняева Ирина Андреевна (ФИО)	01.03.2017 г. (дата)
 (подпись)	Чоймалова Тасмаагийн Хурмановна (ФИО)	01.03.2017 г. (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. **ООО "Сибирский Институт Охраны Труда и Экологии"**

(полное наименование организации)

2. **670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 144А; тел./факс (3012) 33-77-00, 33-77-01; e-mail: rcais@mail.ru**

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 250**

4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 01.04.2016**

5. **ИНН организации 0323338252**

6. **ОГРН организации 1070326009852**

7. **Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:**

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.517097	01 марта 2016	-

8. **Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:**

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	04.10.2016 - 06.10.2016	Гарев Николай Николаевич	Директор испытательного лабораторного центра	003 0000584	24 февраля 2015	554
2	-	Волкова Светлана Владимировна	Директор центра специальной оценки условий труда	003 0000630	24 февраля 2015	582

9. **Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:**

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе	Спектрофотометр LEKI, модель SS2109UV	31210-07	11-39001	09.05.2017
2	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе	Аспиратор ПУ-4Э исп. 1	14531-08	3688	21.04.2017

3	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ (аэрозолей) в воздухе	Анализатор аэрозоля "KANOMAX", модель 3521	38050-08	10138	03.04.2017
4	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	1026.16	12.02.2017
5	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[Cl2-0,2]	24321-13	-	28.06.2017
6	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[HCl-0,15]	24321-13	-	28.06.2017
7	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[CH3COOH-0,3]	24321-13	-	28.06.2017
8	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[NOx-0,05]	24321-13	-	25.02.2017
9	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные ГХ-Е СН2О-1,5 (формальдегид)	14975-10	-	14.06.2017
10	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные С-2-ТИ-п-Акроленн	27471-09	-	07.06.2017
11	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные Gastec H2SO4	24321-13	-	30.03.2017
12	04.10.2016 - 06.10.2016	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Трубки индикаторные Gastec HNO3	24321-13	-	30.06.2018
13	04.10.2016 - 05.10.2016	Содержание вредных веществ (аэрозолей) в воздухе	Анализатор аэрозоля "KANOMAX", модель 3521	38050-08	10138	03.04.2017
14	04.10.2016 - 06.10.2016 05.10.2016 - 06.10.2016 05.10.2016	Шум, вибрация общая, вибрация локальная, ультразвук воздушный, инфразвук, параметры микроклимата, неионизирующие излучения, световая среда	Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА	41157-09	ЭФ090021	16.02.2017
15	05.10.2016 - 06.10.2016	Магнитные поля 5Гц-400кГц	Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70-100309	16.02.2017
16	05.10.2016 - 06.10.2016	Электрические поля 5Гц-400кГц	Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71-100309	16.02.2017
17	05.10.2016 - 06.10.2016	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-41	27826-10	184	29.09.2017
18	05.10.2016 - 06.10.2016	Ультрафиолетовое излучение	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/12	24248-09	121112	25.02.2017
19	05.10.2016	Ионизирующие излучения	Дозиметр-радиометр МКС-15Д "Снегирь"	46805-11	330	12.02.2018
20	04.10.2016 - 05.10.2016	Параметры микроклимата	Метеометр МЭС-200А	27468-04	3927	10.02.2017
21	04.10.2016 - 05.10.2016	Показатели микроклимата	Радиометр энергетической освещенности переносной РАТ-2П-Кварц-41	16694-97	782	28.02.2017

22	04.10.2016 - 06.10.2016	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр "Эколайт" (модель 01) / Фотоголовка ФГ-01 "Эко- лайт"	43795-10	00038-10/00094-10	25.02.2017
23	04.10.2016 - 06.10.2016	Тяжесть трудового процесса, напря- женность трудового процесса	Секундомер механический СОСтр-26-2- 010	11519-11	5191	17.07.2017
24	04.10.2016 - 06.10.2016	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДПУ-1-2 5031	38557-08	56	16.02.2017
25	04.10.2016 - 06.10.2016	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ЩЭЭ-01"	-	616899	не проверяется

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Паринцев Александр Дмитриевич

(ФИО)

02 декабря 2016 г.

(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Администрация																				
1	рабочее место главного врача Кабинет главного врача (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 20м.	7ч. 12м.	-
2	рабочее место заместителя главного врача (по медицинской части) Кабинет заместителя главного врача (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	7ч. 12м.	-
3	рабочее место заместителя главного врача (по медицинскому обслуживанию населения) Кабинет заместителя главного врача (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 10м.	7ч. 12м.	-
4	рабочее место заместителя главного врача (по клинико-экспертной работе) Кабинет заместителя главного врача (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	7ч. 12м.	-
5	рабочее место заместителя главного врача (по экономическим вопросам)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	рабочее место начальника штаба гражданской обороны	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	рабочее место инженера по охране труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	рабочее место медицинского психолога Кабинет медпрофилактики (рабочий стол психолога) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	7ч. 12м.	7ч. 12м.
9	рабочее место начальника административно-хозяйственной части	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	рабочее место начальника отдела кадров	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	рабочее место инспектора отдела кадров	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13А	рабочее место экономиста	1	14А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	рабочее место юриста-консультанта	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	рабочее место начальника отдела (технического обеспечения)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	рабочее место секретаря руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	рабочее место врача-педиатра районного	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Кабинет врача-педиатра (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 42м.
	Кабинет врача-педиатра (районного) (Светильник потолочный с лампами накаливания)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.
19	рабочее место главной медицинской сестры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Склад медикаментов (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 40м.
	Кабинет главной медицинской сестры (Светильник потолочный с лампами накаливания)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.
20	рабочее место медицинской сестры диетической	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Кабинет медицинской сестры (диетической) (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.
Полклинника																			
21	рабочее место заведующего центром общеврачебной практики	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет заведующего ЦОВП (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
22	рабочее место врача-фтизиатра участкового	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.
	Кабинет врача-фтизиатра участкового (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)				3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.
23	рабочее место медицинской сестры (врача-фтизиатра участкового)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.
	Кабинет врача-фтизиатра участкового (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)				3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.
24	рабочее место врача-оториноларинголога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет врача-ЛОРа (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
25	рабочее место медицинской сестры (врача-оториноларинголога)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Кабинет врача-онколога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.
26	рабочее место врача-психиатра участкового	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет врача-психиатра (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.
27	рабочее место медицинской сестры (врача-психиатра участкового)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась оценка условий труда

	Кабинет врача-психиатра (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		
28	рабочее место врача-эпидемиолога Кабинет медпрофилактики (рабочий стол врача-эпидемиолога) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		7ч. 12м.
29	рабочее место врача-профпатолога Кабинет профилактического осмотра (рабочий стол врача-профпатолога) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		7ч. 12м.
30	рабочее место медицинской сестры (врача-профпатолога) Кабинет профилактического осмотра (рабочий стол медицинской сестры) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	7ч. 12м.	-
31	рабочее место фельдшера (профкабинета) Кабинет профилактического осмотра (рабочий стол фельдшера) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		7ч. 12м.
32	рабочее место врача-патологоанатома Секционный зал (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник настенный с лампами ртутными типа ДРЛ) Рабочий стол (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		4ч. 48м.
33А	рабочее место врача общей практики Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) РМ Врача общей практики (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	34А, 35А, 36А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 0м./ 7ч. 12м.	8ч. 0м./ 7ч. 12м.
	Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 36м.		
	РМ Врача общей практики (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37А	рабочее место медицинской сестры (врача общей практики) Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	2	38А, 39А, 40А	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
	Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
41	рабочее место врача-терапевта участкового Кабинет врача-терапевта участкового (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) РМ Врача-терапевта участкового (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет врача-терапевта участкового (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	РМ Врача-терапевта участкового (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	рабочее место медицинской сестры (врача-терапевта участкового) Кабинет врача-терапевта участкового (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без про-	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
	Кабинет врача-терапевта участкового (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без про-			3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда

	проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)													2ч. 0м.		
	Кабинет врача-дерматовенеролога (при заборе анализов) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
50	рабочее место врача-инфекциониста	1	-	<*>	-										7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет врача-инфекциониста (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				4ч. 0м.									4ч. 0м.		
51	рабочее место медицинской сестры (врача-инфекциониста)	1	-	<*>	-										7ч. 12м.	-
	Кабинет врача-инфекциониста (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				4ч. 0м.									4ч. 0м.		
52	рабочее место врача-невролога (взрослого)	1	-	-	-										-	7ч. 12м.
	Кабинет врача-невролога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-									7ч. 12м.		
53	рабочее место медицинской сестры (врача-невролога взрослого)	1	-	<*>	-										7ч. 12м.	-
	Кабинет врача-невролога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-									6ч. 0м.		
54	рабочее место врача-невролога (детского)	1	-	-	-										-	7ч. 12м.
	Кабинет врача-невролога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-									7ч. 12м.		
55	рабочее место медицинской сестры (врача-невролога детского)	1	-	<*>	-										7ч. 12м.	-
	Кабинет врача-невролога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-									6ч. 0м.		
56	рабочее место врача УЗИ	2	-	-	-										7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет УЗИ (аппараты УЗИ, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-			4ч. 30 м.						4ч. 30 м.		
	Кабинет УЗИ (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-			-						2ч. 42м.		
57	рабочее место медицинской сестры (врача УЗИ)	1	-	<*>	-										7ч. 12м.	-
	Кабинет УЗИ (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-			-						5ч. 0м.		
58	рабочее место врача функциональной диагностики	1	-	-	-										7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет функциональной диагностики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-			-						7ч. 12м.		
59	рабочее место медицинской сестры (врача функциональной диагностики)	2	-	<*>	-										7ч. 12м.	-
	Кабинет функциональной диагностики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-			-						6ч. 0м.		
60	рабочее место врача-эндоскописта	1	-	<*>	-										7ч. 12м.	7ч. 12м.

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда

	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), электроотсос, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	0ч. 30м.		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
	Кабинет врача-эндоскописта (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 42м.		
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			0ч. 30м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61	рабочее место медицинской сестры (врача-эндоскописта)	1	-	<>		-													7ч. 12м.	-
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), электроотсос, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			1ч. 0м.		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.		
	Кабинет врача-эндоскописта (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			1ч. 0м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	рабочее место врача-кардиолога	1	-	<>		-													7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет врача-кардиолога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
63	рабочее место медицинского брата перевязочной	1	-	<>		-													8ч. 0м.	-
	Перевязочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			3ч. 0м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
64	рабочее место старшей медицинской сестры	1	-	-		-													7ч. 12м.	-
	Кабинет старшей медицинской сестры (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		
65	рабочее место фельдшера (нарколога)	2	-	-		-													6ч. 0м.	6ч. 0м.
	РМ Фельдшера (нарколога) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			0ч. 30м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет фельдшера (нарколога) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
66	рабочее место медицинской сестры (по выписке больничных листов)	1	-	-		-													-	-
	Кабинет медицинской сестры (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
67	рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	<>		-													7ч. 12м.	-
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			4ч. 0м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

68	рабочее место медицинской сестры кабинета (процедурного)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
	Прививочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
69	рабочее место акушерки (смотрового кабинета)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
	Смотровой кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 42м.	-	
	Смотровой кабинет (осмотр) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-	
70	рабочее место врача (скорой помощи)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	РМ Врача скорой помощи (Патогенные микроорганизмы III группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н))				4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник настенный с лампами фигурными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	
	Кабина автомобиля (автомобиль СМП)				-	-	2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	рабочее место медицинской сестры кабинета (неотложной помощи)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	
	Кабинет неотложной помощи (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
72	рабочее место медицинской сестры (поликлиники)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Кабинет медицинской сестры (Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
73	рабочее место гардеробщика	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
74	рабочее место администратора (кабинета)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	
	Регистратура (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
Стоматология ортопедическая																			
75А	рабочее место врача-ортопеда	1	76А	<*>	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
	Кабинет стоматологии ортопедической (Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), стоматологическая установка)				4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	
	Стоматологический кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	-	
	Кабинет стоматологии ортопедической (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	
77	рабочее место зубного техника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	
	Гипсовая (зуботехническое оборудование (шлифовальная машина, триммер, полимеризатор))				-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	
	Зуботехническая лаборатория (зуботехническое оборудование (шлифовальная машина, триммер, полимеризатор), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Отдел медицинской профилактики																	
78	рабочее место фельдшера (медпрофилактики)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.
	Кабинет медпрофилактики (рабочий стол фельдшера) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															5ч. 0м.	
79	рабочее место медицинской сестры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	
	Кабинет медпрофилактики (рабочий стол медицинской сестры) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																
ЖТТ																	
80	рабочее место медицинской сестры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.
	Операционная (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), медицинское оборудование операционной, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				3ч. 12м.		3ч. 12м.									3ч. 12м.	
	Предоперационная (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															0ч. 30м.	
СПИД лаборатория																	
81	рабочее место врача-лаборанта	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч.36м.	-
	Лаборантская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															3ч. 0м.	
	СПИД-лаборатория (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				4ч. 12м.		2ч. 0м.									4ч. 12м.	
82	рабочее место лаборанта	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч.36м.	-
	Лаборантская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															3ч. 0м.	
	СПИД-лаборатория (патогенные микроорганизмы II группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				4ч. 12м.		2ч. 0м.									4ч. 12м.	
Отдел сервисного обслуживания																	
83	рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	рабочее место уборщика служебных помещений (туалета)	1	-	<*>												7ч.12м.	-
	Участок проведения работ (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				4ч. 0м.												
85	рабочее место уборщика служебных помещений (морга)	1	-	<*>												4ч.48м.	-
	Участок проведения работ (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				5ч. 0м.												
86	рабочее место уборщика служебных помещений (СПИД лабо-	1	-	<*>												8ч. 0м.	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	рабочее место (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	4ч. 0м.																				
87	рабочее место уборщика служебных помещений	14	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-
88	рабочее место дворника	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
89	рабочее место рабочего по обслуживанию и ремонту зданий	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Место проведения работ (бензопила)							0ч. 10м.														
	Место проведения работ (при работе ручным электроинструментом) (ручной электроинструмент)							0ч. 10м.														
90	рабочее место электрика	2	-																		8ч. 0м.	-
	Место проведения работ (при работе ручным электроинструментом) (ручной электроинструмент)							0ч. 10м.														
91	рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды	2	-	<*>																	7ч.12м.	-
	Прачечная (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))							1ч. 0м.														
92	рабочее место сестры-хозяйки	1	-	<*>																	7ч.12м.	-
	Кабинет сестры-хозяйки (Светильник подвесной с лампами накаливания)																				3ч. 0м.	
Хирургическое отделение																						
93	рабочее место заведующего отделением-врача-хирурга	1	-																		8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Операционная, перевязочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))							4ч. 12м.														
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																				3ч. 0м.	
	Перевязочный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																				1ч. 0м.	
	Операционная (медицинское оборудование операционной, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)									3ч. 12м.											3ч. 12м.	
94	рабочее место врача-хирурга	1	-																		8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Операционная, перевязочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))							4ч. 12м.														
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																				2ч. 0м.	
	Перевязочный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																				1ч. 0м.	
	Операционная (медицинское оборудование операционной, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)									3ч. 12м.											3ч. 12м.	
95	рабочее место праща-анестезиолога	2	-	<*>																	8ч. 0м./7ч.12м.	8ч. 0м./7ч.12м.

	Операционная, перевязочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	-	3ч. 30м.															
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		3ч. 42м.
	Операционная (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), медицинское оборудование операционной, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			3ч. 30м.	3ч. 12м.														3ч. 30м.
96	рабочее место старшей медицинской сестры	1	-																7ч.12м.
	Кабинет старшей медицинской сестры (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)																		4ч. 0м.
97	рабочее место медицинской сестры-анестезиста	1	-	<*>															7ч.12м.
	Операционная, перевязочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			3ч. 30м.															
	Операционная (патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), медицинское оборудование операционной, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			3ч. 30м.	3ч. 12м.														3ч. 30м.
98	рабочее место медицинской сестры операционной	2	-	<*>															7ч.12м.
	Операционная (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), медицинское оборудование операционной, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			3ч. 12м.	3ч. 12м.														3ч. 12м.
99	рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	<*>															7ч.12м.
	Процедурный кабинет, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			6ч. 0м.															
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																		4ч. 0м.
	Медицинский пост (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																		1ч. 12м.
100	рабочее место медицинской сестры перевязочной	1	-	<*>															7ч.12м.
	Перевязочный кабинет, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			6ч. 0м.															
	Перевязочный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																		4ч. 0м.
	Медицинский пост (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																		1ч. 12м.
101	рабочее место медицинской сестры (палатной)	5	-	<*>															7ч.12м.
	Перевязочный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																		2ч. 12м.
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без прове-			4ч. 12м.															

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Медицинский пост (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	-	
116	рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными	5	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
Гинекологическое отделение																			
117	рабочее место заведующего отделением-врача-акушера-гинеколога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет заведующего отделением (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	
	Гинекологическое отделение (смотровая, процедурный кабинет, палаты) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	рабочее место старшей медицинской сестры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Кабинет старшей медицинской сестры (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	
119	рабочее место медицинской сестры (палатной)	5	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 12м.	-	
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Медицинский пост (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	
120	рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными	5	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Гинекологическое отделение (палаты отделения, санитарные помещения) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))			3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Родильное отделение																			
121	рабочее место заведующего отделением-врача-акушера-гинеколога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	
	Родильный зал (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-	
	Операционная, родильный зал, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу			3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))																	
	Операционная (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.
	Операционная, родильный зал (медицинское оборудование)		-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	рабочее место врача-неонатолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.
	Родильный зал (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.
	Операционная, родильный зал, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Операционная (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.
	Операционная, родильный зал (медицинское оборудование)		-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	рабочее место медицинской сестры процедурной (детской)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 42м.
	Прививочный кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.
	PM Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	рабочее место старшей акушерки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Кабинет старшей акушерки (Светильник потолочный с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.
125	рабочее место акушерки	4	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 12м.
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.
	Родильный зал (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.
	Операционная, родильный зал, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Операционная (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.
	Операционная, родильный зал (медицинское оборудование)		-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	рабочее место медицинской сестры (по уходу за новорожденными)	4	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
	Палата интенсивной терапии (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.
	Палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24		5ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))																									
	Медицинский пост (молочный) (Светильник потолочный с лампами накаливания)																		2ч. 0м.							
	Палаты новорожденных (Светильник потолочный с лампами накаливания)																			2ч. 42м.						
127	рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными			5	-	<*>														7ч. 12м.						
	Родильное отделение (палаты, санитарные помещения) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					3ч. 0м.																				
Терапевтическое отделение																										
128	рабочее место завдующего отделением-врача-терапевта			1	-																7ч. 12м.	7ч. 12м.				
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																					4ч. 0м.				
	Терапевтическое отделение (кабинеты, палаты отделения) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					2ч. 0м.																				
129	рабочее место врача-терапевта			1	-																	7ч. 12м.	7ч. 12м.			
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																						3ч. 36м.			
	ФМ Врача-терапевта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					2ч. 0м.																				
130	рабочее место старшей медицинской сестры			1	-																		7ч. 12м.			
	Кабинет старшей медицинской сестры (Светильник настенный с лампами люминесцентными)																							3ч. 36м.		
131	рабочее место медицинской сестры процедурной			1	-	<*>																	7ч. 12м.			
	Процедурный кабинет, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					6ч. 0м.																				
			Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																					6ч. 30м.		
132	рабочее место медицинской сестры (палатной, пост 1)			5	-	<*>																		8ч. 0м./7ч. 12м.		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)																								2ч. 12м.	
	ФМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					3ч. 36м.																				
	Медицинский пост (Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)																									3ч. 0м.

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда

133	рабочее место медицинской сестры (палатной, пост 2)	4	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м./ 7ч. 12м.	-	
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 12м.		
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Медицинский пост (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
134	рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными	5	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
135	рабочее место буфетчицы	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
ЦСО																				
136	рабочее место медицинской сестры	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Упаковочная (Светильник потолочный с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 36м.		
	Стерилизационная (автоклав ГК-100 горизонтальный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 36м.	-		
137	рабочее место младшей медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	
	ЦСО (сухожаровой шкаф)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
Пищеблок																				
138	рабочее место повара	2	-	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	7ч. 12м.	-	
	Мясной цех (электромясорубка)				-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кондитерский цех (жарочный шкаф) (жарочный шкаф)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Горячий цех (электроплита) (электроплита)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-		
139	рабочее место рабочего кухни	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
Стоматология																				
140 А	рабочее место врача-стоматолога (терапевта)	1	141А, 142А	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	7ч. 12м.	-	
	Стоматологический кабинет (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
	Стоматологический кабинет (Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), стоматологическая установка, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		
143	рабочее место врача-стоматолога (хирурга)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет общей практики (работа за ПЭВМ) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
	Кабинет общей практики (Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		
144 А	рабочее место зубного врача	1	145А	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	8ч. 0м./ 7ч. 12м.	-	
	Стоматологический кабинет (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
	Стоматологический кабинет (Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), стоматологическая установка, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда
стр. 16 из 35

146	рабочее место старшей медицинской сестры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-
	Кабинет старшей медицинской сестры (Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	
	Стоматологический кабинет (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	
147 А	рабочее место медицинской сестры (врача-стоматолога терапевта)	1	148А, 149А	<*>	<*>												7ч.12м.	-
	Стоматологический кабинет (Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), стоматологическое оборудование (стом. установка, слюноотсос, компрессор), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			4ч. 0м.		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	
СМП																		
150	рабочее место фельдшера (Бичура)	5	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник настенный с лампами фигурными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	
	Кабина автомобиля (автомобиль СМП)			-		2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-		
151	рабочее место медицинской сестры (по приему вызовов, Бичура)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник настенный с лампами фигурными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	
152	рабочее место водителя автомобиля (Бичура)	5	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-39623 гос. № Т802КТ 2014 г.в.)			-		5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
153	рабочее место фельдшера (Малый Куналей)	3	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник подвесной с лампами накаливания)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.	
	Кабина автомобиля (автомобиль СМП)			-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
154	рабочее место медицинской сестры (по приему вызовов, Малый Куналей)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник подвесной с лампами накаливания)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	
155	рабочее место водителя автомобиля (Малый Куналей)	3	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-39623 гос. № Р686ВХ 2007 г.в.)			-		4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
156	рабочее место фельдшера (Окино Ключи)	3	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м./ 7ч. 12м.	8ч. 0м./ 7ч. 12м.
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	
	Кабина автомобиля (автомобиль СМП)			-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	РМ Фельдшера (Патогенные микроорганизмы III группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н))			2ч. 0м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	но Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н), Патогенные микроорганизмы IV группы патогенности (согласно Приложению N 9 п. 29 к Методике проведения специальной оценки условий труда 33н))																				
157	рабочее место медицинской сестры (по приему вызовов, Окино Ключи)	3	-																	-	7ч.12м.
	Пункт скорой медицинской помощи (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.
158	рабочее место водителя автомобиля (Окино Ключи)	3	-	<*>																8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396295 гос. № А865КО 2011 г.в.)				-				4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	
Дневной стационар																					
159	рабочее место врача-терапевта	1	-																		7ч.12м.
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.
	Палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 12м.																
160	рабочее место медицинской сестры процедурной	2	-	<*>																	7ч.12м.
	Процедурный кабинет, палаты отделения (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				4ч. 0м.																
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)				-																4ч. 0м.
Детская консультация																					
161 А	рабочее место врача-педиатра участкового	1	162А, 163А	-																	7ч.12м.
	Кабинет врача-педиатра (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				2ч. 0м.																4ч. 0м.
164	рабочее место старшей медицинской сестры	1	-																		7ч.12м.
	Кабинет старшей медицинской сестры (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)				-																4ч. 0м.
165 А	рабочее место медицинской сестры (врача-педиатра участкового)	1	166А, 167А	<*>																	7ч.12м.
	Кабинет врача-педиатра (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				2ч. 0м.																5ч. 0м.
168	рабочее место фельдшера (детского)	1	-																		7ч.12м.
	Кабинет фельдшера (детского) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без				2ч. 0м.																4ч. 0м.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
стр. 18 из 35

	проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник подвесной с лампами накаливания)																					
169	рабочее место медицинской сестры Кабинет фельдшера (детского) (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник подвесной с лампами накаливания)	1	-	<*>	2ч. 0м.																7ч. 12м.	-
170	рабочее место фельдшера (прививочного кабинета) Прививочный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)	1	-	<*>	1ч. 0м.																7ч. 12м.	-
171	рабочее место медицинской сестры процедурной Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник подвесной с лампами фигурными люминесцентными)	2	-	<*>	4ч. 0м.																5ч. 0м.	
172	рабочее место фельдшера Кабинет фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	2ч. 0м.																4ч. 0м.	7ч. 12м.
173	рабочее место медицинской сестры Кабинет фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	2	-	<*>	2ч. 0м.																4ч. 0м.	7ч. 12м.
174	рабочее место медицинского регистратора Регистратура (Светильник потолочный с лампами накаливания)	1	-	-	-																7ч. 12м.	7ч. 12м.
Женская консультация																						
175	рабочее место врача-акушера-гинеколога Кабинет врача-гинеколога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) Смотровой кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-																4ч. 12м.	7ч. 12м.
					3ч. 0м.																3ч. 0м.	
176	рабочее место старшей акушерки	1	-	-	-																7ч. 12м.	-

	Кабинет старшей акушерки (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
177	рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
178	рабочее место акушерки	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Кабинет врача-гинеколога (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Кабинет КТГ (аппарат КТГ)						1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Смотровой кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
Рентгенкабинет																	
179	рабочее место врача-рентгенолога	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.
	РМ Врача-рентгенолога				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-
	Кабинет флюорографии (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет врача-рентгенолога (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.		
180	рабочее место рентгенолаборанта	3	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-
	Кабинет флюорографии (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	РМ Рентгенолаборанта				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-
Физиокабинет																	
181	рабочее место врача-физиотерапевта	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет врача-физиотерапевта (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
182	рабочее место врача по лечебной физкультуре	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет ЛФК (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
183	рабочее место медицинской сестры по физиотерапии	2	-	<*>	-	-	-	0ч. 10 м.	-	-	1ч. 30м.	0ч. 10м.	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Кабинет физиотерапии (аппараты УЗТ, облучатель УГН, аппараты низкочастотной терапии)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет физиотерапевта (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
184	рабочее место медицинской сестры по массажу	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-

Перечень рабочих мест, на которых производится специальная оценка условий труда

	Кабинет массажа (работа с документами) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 42м.		
ИДЛ																	
185	рабочее место врача-лаборанта Гематологическая лаборатория (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>		5ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		7ч. 12м.
186	рабочее место врача-лаборанта (реанимации) Гематологическая лаборатория (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>		5ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		7ч. 12м.
187	рабочее место фельдшера-лаборанта (стационара) Бактериологическая лаборатория (вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>		-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		7ч. 12м.
	Мочевая (центрифуга, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)					-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Гематологическая лаборатория (лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)					-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.		
	РМ Фельдшера-лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
188	рабочее место лаборанта Бактериологическая лаборатория (вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	3	-	<*>		-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		7ч. 12м.
	Мочевая (центрифуга, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)					-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Гематологическая лаборатория (лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)					-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.		
	РМ Лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))					5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
189	рабочее место лаборанта (цитологии) Гематологическая лаборатория (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>		5ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		7ч. 12м.
	рабочее место лаборанта (биохимического) Мочевая (центрифуга, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	2	-	<*>		-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.		7ч. 12м.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	Биохимическая лаборатория (лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	РМ Лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		5ч. 0м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
191	рабочее место фельдшера-лаборанта	1	-	<*>																7ч. 12м.	-
	Мочевая (центрифуга, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.	
	Биохимическая лаборатория (лабораторное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	
	РМ Фельдшера-лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		5ч. 0м.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отдел закупок																					
192	рабочее место начальника отдела	1	-																		
193 А	рабочее место специалиста	1	194А																		
Бухгалтерия																					
195	рабочее место заместителя главного бухгалтера	1	-																		
196	рабочее место бухгалтера (по начислению заработной платы)	1	-																		
197	рабочее место бухгалтера (финансовой группы)	1	-																		
198 А	рабочее место бухгалтера (материальной группы)	1	199А, 200А																		
201	рабочее место бухгалтера (по кассовым операциям)	1	-																		
Методический кабинет																					
202	рабочее место заведующего кабинетом	1	-																		
	Методический кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-																	7ч. 12м.	
203	рабочее место фельдшера	1	-																		
	Методический кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-																	7ч. 12м.	
204 А	рабочее место медицинского статистика	1	205А																		
	Методический кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-																	7ч. 12м.	
АСУ																					
206 А	рабочее место оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин	1	207А, 208А, 209А, 210А																		
211	рабочее место администратора (системный)	1	-																		
Хозяйственная часть																					
212	рабочее место механика	1	-																		
	Рабочий стол (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-																	2ч. 0м.	
213	рабочее место сторожа	3	-																		
214	рабочее место кладовщика	2	-																		
	Склад (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-																	5ч. 30м.	

215	рабочее место грузчика	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
216	рабочее место водителя автомобиля (гос. № X 951 EP) Кабина автомобиля (автомобиль ВАЗ-21060 гос. № X951EP 2001 г.в.)	1	-	<*>	-	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
217	рабочее место водителя автомобиля (гос. № P 179 BE) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396252-03 гос. № P179BE)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
218	рабочее место водителя автомобиля (гос. № А 582 ЕС) Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ-3102-590 гос. № А582ЕС 2008 г.в.)	1	-	<*>	-	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
219	рабочее место водителя автомобиля (гос. № Р 066 КР) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396295 гос. № Р066КР 2012 г.в.)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
220	рабочее место водителя автомобиля (гос. № С 214 ЕУ) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396295 гос. № С214ЕУ 2009 г.в.)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
221	рабочее место водителя автомобиля (гос. № Р 181 BE) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396252-03 гос. № Р181BE 2002 г.в.)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
222	рабочее место водителя автомобиля (гос. № В 725 МА) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-220695 гос. № В725МА 2015 г.в.)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
223	рабочее место водителя автомобиля (гос. № Р 687 ВХ) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-39623 гос. № Р687ВХ 2007 г.в.)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
224	рабочее место водителя автомобиля (гос. № А 792 КО) Кабина автомобиля (автомобиль Lifan Solano гос. № А792КО 2012 г.в.)	1	-	<*>	-	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
225	рабочее место водителя автомобиля (гос. № Т 655 ВО) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396259 гос. № Т655ВО 2005 г.в.)	1	-	<*>	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
226	рабочее место водителя автомобиля (гос. № В 005 КР) Место проведения работ (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н) Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ-3307 КО-503В вакуумная гос. № В005КР 2003 г.в.)	1	-	<*>	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
Врачебная амбулатория/Малто-Кунадейская																		
227	рабочее место врача общей практики РМ Врача общей практики (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)) Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)	1	-	<*>	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	7ч. 12м.
228	рабочее место медицинской сестры (врача общей практики) Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	7ч. 12м.
229	рабочее место врача-педиатра участкового Кабинет врача-педиатра (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными) РМ Врача-педиатра (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	-	<*>	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	7ч. 12м.
230	рабочее место медицинской сестры (врача-педиатра участкового) Кабинет врача-педиатра (Светильник потолочный с лампами фигурными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	7ч. 12м.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

231	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.												
	Кабинет фельдшера (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)															5ч. 0м.	
232	рабочее место акушерки	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-
	Смотровой кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				1ч. 30м.											7ч. 12м.	
233	рабочее место лаборанта (клинического)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.
	Лаборатория (рабочий стол с документами) (Светильник подвесной с лампами накаливания)															2ч. 0м.	
	РМ Лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				5ч. 0м.												
	Лаборатория (центрифуга, Светильник подвесной с лампами накаливания)						0ч. 30м.									3ч. 12м.	
	Лаборатория (стол забора анализов) (Светильник подвесной с лампами накаливания)															2ч. 0м.	
234	рабочее место медицинской сестры по физиотерапии	1	-	-	-	-	-	0ч. 10 м.	-	-	0ч. 30м.	0ч. 10м.	-	-	-	7ч.12м.	-
	Кабинет физиотерапии (аппараты УЗТ, аппараты УВЧ-терапии, аппараты высокочастотной терапии (Искра-1), КУФО)																
	Кабинет физиотерапии (Светильник подвесной с лампами накаливания)															4ч. 0м.	
235	рабочее место медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-
	Привичный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник подвесной с лампами накаливания)				0ч. 22м.											0ч. 30м.	
	Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)															5ч. 0м.	
236	рабочее место медицинской сестры	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.												
	Кабинет медицинской сестры (детской) (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)															7ч. 12м.	
237	рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24				4ч. 0м.												

Перечень рабочих мест на которых проводилась специальная оценка условий труда

246	рабочее место медицинской сестры по физиотерапии	1	-	<*>	-	-	-	-	-	0ч. 10 м.	-	-	0ч. 30м.	0ч. 10м.	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Кабинет физиотерапии (аппараты УЗТ, аппараты УВЧ-терапии, аппараты высокочастотной терапии (Искра-1), КУФО)																			
	Кабинет физиотерапии (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		4ч. 0м.	
247	рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Процедурный кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))																		4ч. 0м.	
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		7ч. 12м.	
248	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
249	рабочее место рабочего по обслуживанию и ремонту зданий	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Место проведения работ (ручной электроинструмент)									0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
250	рабочее место водителя автомобиля (гос. № Р 177 ВЕ)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396202 гос. № Р177ВЕ 2002 г.в.)									4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-		
Врачебная амбулатория Шибертульская																				
251	рабочее место врача общей практики	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
	РМ Врача общей практики (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))																		2ч. 0м.	
	Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		4ч. 0м.	
252	рабочее место медицинской сестры (врача общей практики)	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		5ч. 0м.	
253	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))																		2ч. 0м.	
	Кабинет фельдшера (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		5ч. 0м.	
254	рабочее место акушерки	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Смотровой кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		1ч. 30м.	7ч. 12м.
255	рабочее место лаборанта (клинического)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Ординаторская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)																		2ч. 0м.	
	Мочевая (центрифуга, Светильник потолочный с лампами линейными люми-									0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	Гематологическая лаборатория (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.	-
	Кабинет забора анализов (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-
	РМ Лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	5ч. 0м.	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	рабочее место медицинской сестры по физиотерапии	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Кабинет физиотерапии (аппараты УВЧ-терапии, КУФО, аппараты низкочастотной терапии)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет физиотерапии (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
257	рабочее место медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	2ч. 30м.	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет медицинской сестры (детской) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
258	рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
	Перевязочный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 42м.	-
	Прививочный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	4ч. 0м.	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
260	рабочее место рабочего по обслуживанию и ремонту зданий	1	-	<*>	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Место проведения работ (ручной электроинструмент)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	рабочее место водителя автомобиля (гос. № М 649 ЕК)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-396294 гос. № М649ЕК)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-
262	рабочее место сторожа	3	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Врачебная амбулатория Юганская																			
263	рабочее место врача-терапевта участкового	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
	РМ Врача-терапевта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))	1	2ч. 0м.	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет врача-терапевта участкового (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-

264	рабочее место медицинской сестры (врача общей практики) Кабинет врача общей практики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.	7ч. 12м.	-	
265	рабочее место фельдшера РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)) Кабинет фельдшера (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
266	рабочее место акушерки Смотровой кабинет (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
267	рабочее место лаборанта (клинического) Ординаторская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) Кабинет забора анализов (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) РМ Лаборанта (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)) Лаборатория (центрифуга, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	7ч. 12м.	7ч. 12м.
					5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
					0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.		
268	рабочее место медицинской сестры по физиотерапии Кабинет физиотерапии (аппараты УВЧ-терапии, КУФО, аппараты низкочастотной терапии) Кабинет физиотерапии (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
269	рабочее место медицинской сестры РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)) Кабинет медицинской сестры (детской) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)	1	-	<*>	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
270	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-
271	рабочее место рабочего по обслуживанию и ремонту зданий Место проведения работ (ручной электроинструмент)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
272	рабочее место водителя автомобиля (гос. № Т 805 КТ) Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-39623 гос. № Т805КТ 2014 г.в.)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
273	рабочее место сторожа	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Фельдшерско-акушерские пункты/Верхне-Маргянтуйский

274	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 0м.															
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
275	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Сахарно-Заводской																				
276	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 0м.															
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
277	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Дунда-Киретский																				
278	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 30м.															
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Прививочный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
Фельдшерско-акушерские пункты/Ара-Киретский																				
279	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 30м.															

	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Прививочный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
280	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты Покровский																	
281	рабочее место медицинского брата	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 20м.		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
	Прививочный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	РМ Медицинского брата (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты Гочитский																	
283	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Прививочный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	Смотровой кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
284	рабочее место медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Прививочный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.		
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
285	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты Шанагинский																	
286	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда
стр. 30 из 35

	Смотровой кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.			
287	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч.00м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Новосветенский																			
288	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
289	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Узко-Лугский																			
290	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Прививочный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.		
	Смотровой кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
291	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Сухо-Ручьевской																			
292	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
293	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Средне-Харлуцкий																			
294	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	Смотровой кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.			
Фельдшерско-акушерские пункты/Коммунистический																			
295	рабочее место фельдшера	1	-	<*>													7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.			
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 0м.														
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															1ч. 0м.			
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															0ч. 10м.			
296	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>													7ч. 12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Хонолойский																			
297	рабочее место фельдшера	1	-	<*>													7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.			
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 30м.														
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)															0ч. 30м.			
298	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>													7ч. 12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Кировский																			
299	рабочее место фельдшера	1	-	<*>													7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.			
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 0м.														
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															1ч. 0м.			
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															0ч. 10м.			
300	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>													7ч. 12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Калининский																			
301	рабочее место фельдшера	1	-	<*>													7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.			
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.														
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)															1ч. 0м.			

	Прививочный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
302	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
Фельдшерско-акушерские пункты/Еланский																
303	рабочее место медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Прививочный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
Фельдшерско-акушерские пункты/Буйский																
305	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.		
	Кабинет ЭКГ (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.		
306	рабочее место медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.		
	Кабинет ЭКГ (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 20м.		
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
307	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	-
Фельдшерско-акушерские пункты/Краснопартизанский																
308	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8ч. 00м.	8ч. 00м.
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		

309	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Посельский																			
310	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Билотайский																			
311	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Гутайский																			
312	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
313	рабочее место уборщика служебных помещений	2	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Слободской																			
314	рабочее место медицинской сестры	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
	Кабинет приема больных (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 50м.		
	Процедурный кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Смотровой кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
	РМ Медицинской сестры (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
315	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	-	
Фельдшерско-акушерские пункты/Дабатуйский																			
316	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 20м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
	Прививочный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.		
Фельдшерско-акушерские пункты/Топкинский																			
317	рабочее место фельдшера	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч.12м.	7ч.12м.	
	Кабинет приема больных (Светильник подвесной с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 40м.		
	РМ Фельдшера (патогенные микроорганизмы IV группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н), патогенные микроорганизмы III группы (без проведения измерений согласно п. 29 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н))				2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Процедурный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 10м.		

	Прививочный кабинет (Светильник подвесной с лампами накаливания)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	
318	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по лечебной работе
(должность)



(подпись)

Спинева Олеся Викторовна
(ФИО)

01.03.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ
(должность)


(подпись)

Муратова Елена Геннадьевна
(ФИО)

01.03.2017
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Смолина Вера Николаевна
(ФИО)

01.03.2017
(дата)


Заместитель главного врача по ЭВ
(должность)


(подпись)

Зоркольева Галина Ивановна
(ФИО)

01.03.2017
(дата)

Юрист
(должность)


(подпись)

Черняева Ирина Андреевна
(ФИО)

01.03.2017
(дата)

Крестьянская И.И.
(подпись)


(подпись)

Чодженская Г.М.
(подпись)

01.03.2017
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Директор центра специальной оценки условий труда
(должность)


(подпись)

Волкова Светлана Владимировна
(ФИО)

02.12.2016
(дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бичурская центральная районная больница"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	3
7	Азотная кислота+	3
591	Гидрохлорид	2
1060	Кальций сульфат дигидрат	3
1125	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	3
1195	Медь	2
1453	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка	3
1625	Пентадиаль	3
1725	Проп-2-ен-1-аль	2
1759	Пыль растительного и животного происхождения: мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)	4
1783	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	1
1801	Серная кислота+	2
2055	Углеводороды алифатические предельные C ₁₋₁₀ (в пересчете на C)	4
2057	Углерод оксид	4
2079	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропанамид++	1
2108	Формальдегид+	2
2143	Хлор+	2
2310	Этановая кислота+	3
2311	Этанол	4
2391	Этоксизтан	4

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бичурская центральная районная больница"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
22	Кабинет врача-фтизиатра участкового	1625	0час. 22мин.
23	Кабинет врача-фтизиатра участкового	1625	0час. 22мин.
25	Кабинет врача-онколога	1625	0час. 22мин.
27	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
30	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
32	Секционный зал	2108	2час. 0мин.
37А, 38А(37А), 39А(37А), 40А(37А)	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
42	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
45	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
47	Перевязочный кабинет	2311	0час. 22мин.
	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
	Кабинет для гипсования	1060	0час. 15мин.
49	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
50	Кабинет врача-инфекциониста	2391	1час. 0мин.
51	Кабинет врача-инфекциониста	1625	0час. 22мин.
		2391	1час. 0мин.
53	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
55	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
57	Кабинет УЗД	1625	0час. 22мин.
59	Кабинет функциональной диагностики	1625	0час. 22мин.
60	Процедурный кабинет	2311	0час. 22мин.
61	Процедурный кабинет	2311	0час. 22мин.
	Процедурный кабинет	1625	0час. 22мин.
63	Перевязочный кабинет	1625	0час. 22мин.

		2311	0час. 30мин.
67	Процедурный кабинет	2311	0час. 22мин.
	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
68	Прививочный кабинет	1625, 2311	0час. 22мин.
69	Смотровой кабинет	1625	0час. 22мин.
70	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 30мин.
	РМ Врача скорой помощи	2311	0час. 30мин.
73	Гардероб	1759	7час. 12мин.
75А, 76А(75А)	Кабинет стоматологии ортопедической	2108, 2311	0час. 30мин.
		1759	4час. 0мин.
77	Зуботехническая лаборатория	2311	0час. 30мин.
		7, 591, 2055, 2057	2час. 0мин.
	Зуботехническая лаборатория	1060	2час. 0мин.
84	Участок проведения работ	1453, 1625	4час. 0мин.
85	Участок проведения работ	1453, 2143	2час. 0мин.
86	Участок проведения работ	1453, 1625	4час. 0мин.
87	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
88	Участок работ	1125	4час. 0мин.
89	Место проведения работ	2055	0час. 10мин.
91	Прачечная	2143	1час. 0мин.
		1453, 1759	4час. 0мин.
92	Место проведения работ (присм, выдача белья)	1759	2час. 0мин.
95	РМ Врача-анестезиолога	2079	0час. 5мин.
97	РМ Врача-анестезиолога	2079	0час. 5мин.
98	Операционная	2311	0час. 22мин.
99	Процедурный кабинет	1625	0час. 22мин.
		2311	0час. 30мин.
100	Перевязочный кабинет	1625	0час. 22мин.
		2311	0час. 30мин.
101	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
		2311	0час. 30мин.
102	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.

103	Участок работ	1453, 2143	4час. 0мин.
104	Буфет	2143	0час. 30мин.
		1453	1час. 0мин.
105	PM Врача-реаниматолога	2079	0час. 5мин.
106	PM Медицинской сестры-анестезиста	2079	0час. 5мин.
110	PM Медицинской сестры	1625, 2311	0час. 22мин.
111	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
115	PM Медицинской сестры	1625, 2311	0час. 22мин.
116	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
117	Гинекологическое отделение(смотровая, процедурный кабинет, палаты)	1195, 1783	8час. 0мин.
119	PM Медицинской сестры	1625, 2311	0час. 22мин.
120	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
123	PM Медицинской сестры	1625, 2311	0час. 22мин.
125	PM Акушерки	2079	0час. 5мин.
126	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
127	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
131	Процедурный кабинет	1625	0час. 22мин.
		2311	0час. 30мин.
132	PM Медицинской сестры	1625, 2311	0час. 22мин.
133	PM Медицинской сестры	1625, 2311	0час. 22мин.
134	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
135	Буфет	2143	0час. 30мин.
		1453	1час. 0мин.
137	Участок работ	1453	2час. 0мин.
138	Горячий цех	1725	3час. 0мин.
	Кондитерский цех	1759	1час. 0мин.
139	Моечная	2143	0час. 30мин.
		1453	4час. 0мин.
140А, 141А(140А), 142А(140А)	Стоматологический кабинет	2311	0час. 30мин.
		1759	4час. 0мин.
143	Кабинет общей практики	2311	0час. 30мин.
144А, 145А(144А)	Стоматологический кабинет	2311	0час. 30мин.

		1759	4час. 0мин.
147А, 148А(147А), 149А(147А)	Участок проведения работ	1625	4час. 0мин.
	Стоматологический кабинет	2311	0час. 30мин.
		1759	4час. 0мин.
150	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 30мин.
	РМ Фельдшера	2079	0час. 5мин.
		2311	0час. 30мин.
152	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	5час. 0мин.
153	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
	РМ Фельдшера	2311	0час. 10мин.
155	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
156	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
	РМ Фельдшера	2311	0час. 10мин.
158	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
160	Процедурный кабинет	1625	0час. 22мин.
165А, 166А(165А), 167А(165А)	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
169	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
170	Прививочный кабинет	2311	0час. 22мин.
171	Процедурный кабинет	1625	0час. 20мин.
173	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
177	Процедурный кабинет	1625	0час. 22мин.
178	РМ Акушерки	1625	0час. 22мин.
179	РМ Врача-рентгенолога	1783	6час. 0мин.
180	Рентген кабинет	2310	0час. 30мин.
	РМ Рентгенолаборанта	1783	6час. 0мин.
183	Кабинет физиотерапии	1783	2час. 0мин.
	Парафиновая кухня	2055	0час. 30мин.
185	Гематологическая лаборатория	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	2час. 0мин.
186	Гематологическая лаборатория	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	2час. 0мин.

187	Мочевая	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	1час. 30мин.
	Гематологическая лаборатория	7, 1801, 2310	1час. 0мин.
188	Мочевая	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	1час. 30мин.
	Гематологическая лаборатория	7, 1801, 2310	1час. 0мин.
189	Гематологическая лаборатория	1625	0час. 22мин.
190	Мочевая	7, 591, 2310	0час. 30мин.
		1625	0час. 22мин.
	Биохимическая лаборатория	7, 591, 2310	2час. 0мин.
191	Мочевая	7, 591, 2310	0час. 30мин.
		1625	0час. 22мин.
	Биохимическая лаборатория	7, 591, 2310	2час. 0мин.
216	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
217	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
218	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
219	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
220	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
221	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
222	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
223	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
224	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
225	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
226	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
227	РМ Врача общей практики	2311	0час. 10мин.
228	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
230	РМ Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
231	РМ Фельдшера	2311	0час. 10мин.
232	Смотровой кабинет	1625	0час. 22мин.
233	Лаборатория	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	1час. 0мин.
235	Прививочный кабинет	2311	0час. 5мин.

	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
236	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
237	Процедурный кабинет	2311	0час. 10мин.
		1625	0час. 22мин.
238	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
240	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
241	PM Врача общей практики	2311	0час. 10мин.
242	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
243	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
244	PM Фельдшера	2311	0час. 10мин.
245	Лаборатория	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	1час. 0мин.
247	Процедурный кабинет	2311	0час. 10мин.
		1625	0час. 22мин.
248	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
250	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
251	PM Врача общей практики	2311	0час. 10мин.
252	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
253	PM Фельдшера	2311	0час. 10мин.
254	Смотровой кабинет	1625	0час. 22мин.
255	Мочевая	1625	0час. 22мин.
		7, 1801, 2310	1час. 0мин.
257	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
258	Процедурный кабинет	2311	0час. 10мин.
	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
259	Участок работ	1453, 1625	4час. 0мин.
261	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
263	PM Врача-терапевта	2311	0час. 10мин.
264	PM Медицинской сестры	1625	0час. 22мин.
265	PM Фельдшера	2311	0час. 10мин.
266	Смотровой кабинет	1625	0час. 22мин.
267	Лаборатория	1625	0час. 22мин.

		7, 1801, 2310	1 час. 0 мин.
269	РМ Медицинской сестры	1625	0 час. 22 мин.
270	Участок работ	1453, 1625	4 час. 0 мин.
272	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4 час. 0 мин.
274	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
275	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
276	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
277	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
278	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
279	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
280	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
281	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
	РМ Медицинского брата	1625	0 час. 22 мин.
282	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
283	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
284	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
	РМ Медицинской сестры	1625	0 час. 22 мин.
285	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
286	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
287	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
288	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
289	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
290	Прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
291	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
292	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
293	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
294	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
295	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
296	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
297	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
298	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
299	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.

300	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
301	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
302	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
303	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
	PM Медицинской сестры	1625	0 час. 22 мин.
304	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
305	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
306	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
	PM Медицинской сестры	1625	0 час. 22 мин.
307	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
308	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
309	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
310	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
311	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
312	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
313	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
314	Процедурный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
	PM Медицинской сестры	1625	0 час. 22 мин.
315	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.
316	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
317	Процедурный, прививочный кабинет	2311	0 час. 10 мин.
318	Участок работ	1453, 1625	1 час. 0 мин.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	318	286	0	128	7	133	18	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	432	414	0	182	9	190	33	0	0
из них женщин	354	344	0	142	8	164	30	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	13	9	0	4	1	4	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должности/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного приме- нения СИЗ и травмобезопасности	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачи- ваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность ра- бочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пи- щевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Плыточное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиб- рогенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
1	Главный врач												2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
2	Заместитель главного врача (по медицинской части)												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
3	Заместитель главного врача (по медицинскому обслуживанию населения)												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
4	Заместитель главного врача (по клинико-экспертной работе)												2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
8	Медицинский психолог												2	1	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
18	Врач-педиатр районный												2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
19	Главная медицинская сестра												2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
20	Медицинская сестра диетическая												2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
Поликлиника																							
21	Заведующий центром общевра- чебной практики												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
22	Врач-фтизиатр участковый	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
23	Медицинская сестра (врача- фтизиатра участкового)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
24	Врач-оториноларинголог		3.1										2		2	3.1	-	да	нет	да	да	нет	да
25	Медицинская сестра (врача- оториноларинголога)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
26	Врач-психиатр участковый												2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
27	Медицинская сестра (врача- психиатра участкового)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
28	Врач-эпидемиолог												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29	Врач-профпатолог												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
30	Медицинская сестра (врача-профпатолога)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
31	Фельдшер (профкабинета)												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
32	Врач-патологоанатом	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
33A	Врач общей практики		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
34A(33A)	Врач общей практики		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
35A(33A)	Врач общей практики		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
36A(33A)	Врач общей практики		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
37A	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
38A(37A)	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
39A(37A)	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
40A(37A)	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
41	Врач-терапевт участковый		3.2										2	1	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
42	Медицинская сестра (врача-терапевта участкового)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
43	Врач-терапевт подростковый		3.2										2	1	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
44	Врач-офтальмолог												2	2	2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
45	Медицинская сестра (врача-офтальмолога)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
46	Врач-хирург		3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
47	Медицинская сестра (врача-хирурга)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
48	Врач-дерматовенеролог		3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
49	Медицинская сестра (врача-дерматовенеролога)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
50	Врач-инфекционист	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
51	Медицинская сестра (врача-инфекциониста)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
52	Врач-невролог (взрослый)												2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
53	Медицинская сестра (врача-невролога взрослого)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
54	Врач-невролог (детский)												2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
55	Медицинская сестра (врача-невролога детского)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
56	Врач УЗИ									2			2	2	3.1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	да
57	Медицинская сестра (врача УЗИ)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
58	Врач функциональной диагностики												2	2	2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
59	Медицинская сестра (врача функ-	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2
стр. 2 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	(диональной диагностики)																						
60	Врач-эндоскопист	2	3.2		2								2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
61	Медицинская сестра (врача-эндоскописта)	2	3.2		2								2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
62	Врач-кардиолог												2	1	2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
63	Медицинский брат перевязочной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
64	Старшая медицинская сестра												2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
65	Фельдшер (нарколог)		3.2										2	1	1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
66	Медицинская сестра (по выписке больничных листов)												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
67	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
68	Медицинская сестра кабинета (процедурного)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
69	Акушерка (смотрового кабинета)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
70	Врач скорой помощи	2	3.2		2	2	2						2	2	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
71	Медицинская сестра кабинета (неотложной помощи)												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
72	Медицинская сестра (поликлиники)												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
73	Гардеробщик			2										2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
74	Администратор (колл-центра)												2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Стоматология ортопедическая																							
75А	Врач-ортопед	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
76А(75А)	Врач-ортопед	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
77	Зубной техник	3.2			2				2				2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
Отдел медицинской профилактики																							
78	Фельдшер (медпрофилактики)												2	1	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
79	Медицинская сестра												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
КТТ																							
80	Медицинская сестра		3.2		2								2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
СПИД лаборатория																							
81	Врач-лаборант		3.3		2								2	2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
82	Лаборант		3.3		2								2	2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Отдел сервисного обслуживания																							
84	Уборщик служебных помещений (губкабинета)	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
85	Уборщик служебных помещений (морга)	2	3.2											2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
86	Уборщик служебных помещений (СПИД лаборатории)	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
87	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
88	Дворник			2										2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Рабочий по обслуживанию и ре-	2			2					2				2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	монтаж зданий																							
90	Электрик				2				2					2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	3.2	2										2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет	
92	Сестра-хозяйка			2									2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	
Хирургическое отделение																								
93	Заведующий отделением-врач-хирург		3.2		2								2	3.1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
94	Врач-хирург		3.2		2								2	3.1	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
95	Врач-анестезиолог	3.2	3.2		2								2	1	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
96	Старшая медицинская сестра												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да	
97	Медицинская сестра-анестезист	3.2	3.2		2								2	2	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
98	Медицинская сестра операционная	2	3.2		2								2	2	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
99	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
100	Медицинская сестра персвязочной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
101	Медицинская сестра (палатная)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
102	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет	
103	Санитарка (операционная)	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет	
104	Буфетчица	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	
ПИТИР																								
105	Врач-реаниматолог	3.2	3.2		2								2	1	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
106	Медицинская сестра-анестезист	3.2	3.2		2								2	1	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
Инфекционное отделение																								
107	Заведующий отделением-врач-инфекционист		3.2										2	1	1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
108	Врач-инфекционист		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
109	Старшая медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
110	Медицинская сестра (палатная)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
111	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
Детское отделение																								
112	Заведующий отделением-врач-педиатр		3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
113	Врач-педиатр		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
114	Старшая медицинская сестра												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да	
115	Медицинская сестра (палатная)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
116	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	
Гинекологическое отделение																								
117	Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог		3.2										2	1	1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	
118	Старшая медицинская сестра												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
119	Медицинская сестра (палатная)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
120	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
Родильное отделение																							
121	Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог		3.2		2								2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
122	Врач-неонатолог		3.2		2								2	2	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
123	Медицинская сестра процедурной (детская)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
124	Старшая акушерка												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
125	Акушерка	3.2	3.2		2								2	2	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
126	Медицинская сестра (по уходу за новорожденными)	2	3.2										2	2	3.1	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
127	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2	3.2											2		3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
Терапевтическое отделение																							
128	Заведующий отделением-врач-терапевт		3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
129	Врач-терапевт		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
130	Старшая медицинская сестра												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
131	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
132	Медицинская сестра (палатная, пост 1)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
133	Медицинская сестра (палатная, пост 2)	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
134	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
135	Буфетчица	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
ЦСО																							
136	Медицинская сестра											2	2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
137	Младшая медицинская сестра	2										2		2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Пищеблок																							
138	Повар	2		2	2							2		3.1		3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
139	Рабочий кухни	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Стоматология																							
140А	Врач-стоматолог (терапевт)	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
141А(140 А)	Врач-стоматолог (терапевт)	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
142А(140 А)	Врач-стоматолог (терапевт)	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
143	Врач-стоматолог (хирург)	2	3.1										2	3.2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
144А	Зубной врач	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
145А(144 А)	Зубной врач	2	3.1	2	2				2				2	3.2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2
стр. 5 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
146	Старшая медицинская сестра												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
147A	Медицинская сестра (врача-стоматолога терапевта)	2	3.1	2	2								2	2		3.1	-	да	нет	да	да	нет	да
148A(147 A)	Медицинская сестра (врача-стоматолога терапевта)	2	3.1	2	2								2	2		3.1	-	да	нет	да	да	нет	да
149A(147 A)	Медицинская сестра (врача-стоматолога терапевта)	2	3.1	2	2								2	2		3.1	-	да	нет	да	да	нет	да
СМП																							
150	Фельдшер (Бичура)	3.2	3.2		2	2		2					2	2	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
151	Медицинская сестра (по приему вызовов, Бичура)												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
152	Водитель автомобиля (Бичура)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Фельдшер (Малый Куналей)	2	3.2		2	2		2					2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
154	Медицинская сестра (по приему вызовов, Малый Куналей)												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
155	Водитель автомобиля (Малый Куналей)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Фельдшер (Окино Ключи)	2	3.2		2	2		2					2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
157	Медицинская сестра (по приему вызовов, Окино Ключи)												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
158	Водитель автомобиля (Окино Ключи)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Дневной стационар																							
159	Врач-терапевт		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
160	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
Детская консультация																							
161A	Врач-педиатр участковый		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
162A(161 A)	Врач-педиатр участковый		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
163A(161 A)	Врач-педиатр участковый		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
164	Старшая медицинская сестра												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
165A	Медицинская сестра (врача-педиатра участкового)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
166A(165 A)	Медицинская сестра (врача-педиатра участкового)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
167A(165 A)	Медицинская сестра (врача-педиатра участкового)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
168	Фельдшер (детский)		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
169	Медицинская сестра	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
170	Фельдшер (прививочного кабинета)	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
171	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
172	Фельдшер		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2
стр. 6 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
173	Медицинская сестра	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
174	Медицинский регистратор												2		1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Женская консультация																							
175	Врач-акушер-гинеколог		3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
176	Старшая акушерка												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
177	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
178	Акушерка	2	3.2		2								2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
Рентгенкабинет																							
179	Врач-рентгенолог	2	3.2									2		1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
180	Рентгенолаборант	2	3.2								2			2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
Физиокабинет																							
181	Врач-физиотерапевт												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
182	Врач по лечебной физкультуре												2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
183	Медицинская сестра по физиотерапии	2					2			2			2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
184	Медицинская сестра по массажу												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
КДЛ																							
185	Врач-лаборант	3.2	3.2		2								2	2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
186	Врач-лаборант (реанимации)	3.2	3.2		2								2	2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
187	Фельдшер-лаборант (стационара)	3.2	3.2		2								2	2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
188	Лаборант	3.2	3.2		2								2	2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
189	Лаборант (цитологии)	2	3.2		2								2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
190	Лаборант (биохимический)	3.2	3.2		2								2	2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
191	Фельдшер-лаборант	3.2	3.2		2								2	2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Методический кабинет																							
202	Заведующий кабинетом												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
203	Фельдшер												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
204А	Медицинский статистик												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
205А(204 А)	Медицинский статистик												2			2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Хозяйственная часть																							
212	Механик												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
214	Клаповщик												2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
215	Грузчик													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216	Водитель автомобиля (гос. № X 951 EP)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217	Водитель автомобиля (гос. № P 179 BE)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218	Водитель автомобиля (гос. № А 582 EC)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
219	Водитель автомобиля (гос. № P 066 KP)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220	Водитель автомобиля (гос. № С	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2
стр. 7 из 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	214 ЕУ)																							
221	Водитель автомобиля (гос. № Р 181 ВЕ)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
222	Водитель автомобиля (гос. № В 725 МА)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
223	Водитель автомобиля (гос. № Р 687 ВХ)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224	Водитель автомобиля (гос. № А 792 КО)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
225	Водитель автомобиля (гос. № Т 655 ВО)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
226	Водитель автомобиля (гос. № В 005 КР)	2	3.1		2	2		2	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет
Врачебная амбулатория\Мало-Куналейская																								
227	Врач общей практики	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
228	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	да
229	Врач-педиатр участковый		3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
230	Медицинская сестра (врача-педиатра участкового)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	да
231	Фельдшер	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
232	Акушерка	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
233	Лаборант (клинический)	3.2	3.2		2								2	2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	да
234	Медицинская сестра по физиотерапии							2			2		2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	да
235	Медицинская сестра	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
236	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
237	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
238	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
239	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий				2					2				2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Водитель автомобиля (гос. № А 870 КА)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Врачебная амбулатория\Окино-Ключевская																								
241	Врач общей практики	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
242	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	да
243	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
244	Фельдшер	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
245	Лаборант (клинический)	3.2	3.2		2								2	2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	да
246	Медицинская сестра по физиотерапии							2			2		2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	да
247	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да	да
248	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специализированной оценки. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
249	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий				2				2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
250	Водитель автомобиля (гос. № Р 177 ВЕ)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Врачебная амбулатория\Шибартуйская																							
251	Врач общей практики	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
252	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
253	Фельдшер	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
254	Акушерка	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
255	Лаборант (клинический)	3.2	3.2		2								2	2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
256	Медицинская сестра по физиотерапии									2			2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
257	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
258	Медицинская сестра процедурной	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
259	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
260	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий				2				2					2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
261	Водитель автомобиля (гос. № М 649 ЕК)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Врачебная амбулатория\Потанинская																							
263	Врач-терапевт участковый	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
264	Медицинская сестра (врача общей практики)	2											2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
265	Фельдшер	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
266	Акушерка	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
267	Лаборант (клинический)	3.2	3.2		2								2	2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
268	Медицинская сестра по физиотерапии									2			2	1		2	-	нет	нет	да	нет	нет	да
269	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
270	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
271	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий				2				2					2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
272	Водитель автомобиля (гос. № Т 805 КТ)	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Верхне-Маргитуйский																							
274	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
275	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Сахарно-Заводской																							
276	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
277	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Дунда-Кирегский																							
278	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2
стр. 9 из 12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Фельдшерско-акушерские пункты\Ара-Киретский																							
279	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
280	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Покровский																							
281	Медицинский брат	2	3.2										2	1		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
282	Уборщик служебных помещений	2											2	2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Гочитский																							
283	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
284	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
285	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Шанагинский																							
286	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
287	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Новоуретенский																							
288	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
289	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Узко-Луговой																							
290	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
291	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Сухо-Ручьевской																							
292	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
293	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Средне-Харлуновский																							
294	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
Фельдшерско-акушерские пункты\Коммунистический																							
295	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
296	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Хонхолойский																							
297	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
298	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Кировский																							
299	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
300	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Калининский																							
301	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
302	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Еланский																							
303	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
304	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты\Буйский																							
305	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
306	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
307	Уборщик служебных помещений	2											2		2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Фельдшерско-акушерские пункты/Краснопартизанский																							
308	Фельдшер	2	3.2										2	1	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
309	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты/Посельский																							
310	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты/Билотайский																							
311	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты/Гутайский																							
312	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
313	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты/Слободской																							
314	Медицинская сестра	2	3.2										2	2		3.2	-	да	да	да	да	нет	да
315	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
Фельдшерско-акушерские пункты/Дабатуйский																							
316	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
Фельдшерско-акушерские пункты/Гопкинский																							
317	Фельдшер	2	3.2										2	2	2	3.2	-	да	да	да	да	нет	да
318	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет

Дата составления: 02.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по лечебной работе
(должность)


(подпись)

Спинева Олеся Викторовна
(ФИО)

01.03.2014
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ
(должность)


(подпись)

Муратова Елена Геннадьевна
(ФИО)

01.03.2014
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Смолина Вера Николаевна
(ФИО)

01.03.2014
(дата)


Заместитель главного врача по ЭВ
(должность)


(подпись)

Зоркольева Галина Ивановна
(ФИО)

01.03.2014
(дата)

Юрист
(должность)


(подпись)

Черняева Ирина Андреевна
(ФИО)

01.03.2014
(дата)

Крестьянская
(должность)


(подпись)


Волкова Светлана Владимировна
(ФИО)

01.03.2014
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Волкова Светлана Владимировна
(ФИО)

02.12.2016
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
3 Заместитель главного врача (по медицинскому обслуживанию населения)	Рекомендуется соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалидов согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
4 Заместитель главного врача (по клинико-экспертной работе)	Рекомендуется соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалида согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
Подклиника					
22 Врач-физикатр участковый	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
23 Медицинская сестра (врача-физикатра участкового)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
24 Врач-оториноларинголог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
32 Врач-патологоанатом	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
33А, 34А(33А), 35А(33А), 36А(33А) Врач общей практики	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			

41 Врач-терапевт участковый	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
42 Медицинская сестра (врача-терапевта участкового)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
43 Врач-терапевт подростковый	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
46 Врач-хирург	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
47 Медицинская сестра (врача-хирурга)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
48 Врач-дерматовенеролог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
49 Медицинская сестра (врача-дерматовенеролога)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
50 Врач-инфекционист	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
51 Медицинская сестра (врача-инфекциониста)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
56 Врач УЗИ	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

60 Врач-эндоскопист	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
61 Медицинская сестра (врача-эндоскописта)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
63 Медицинский брат перевязочной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
65 Фельдшер (нарколог)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
67 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
68 Медицинская сестра кабинета (процедурного)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
69 Акушерка (смотрового кабинета)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
70 Врач скорой помощи	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
72 Медицинская сестра (поликлиника)	Рекомендуется соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалидов согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
Стоматология ортопедическая					
75А, 76А(75А) Врач-ортопед	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
77 Зубной техник	При наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
КТТ					
80 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
СПИД лаборатория					
81 Врач-лаборант	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
82 Лаборант	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отдел сервисного обслуживания					
84 Уборщик служебных помещений (тубкабинета)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
85 Уборщик служебных помещений (морга)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При приготовлении хлорсодержащих рабочих растворов рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
86 Уборщик служебных помещений (СПИД лаборатории)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
91 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	При приготовлении хлорсодержащих рабочих растворов рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Хирургическое отделение					
93 Заведующий отделением-врач-хирург	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
94 Врач-хирург	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
95 Врач-анестезиолог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая неустраняемый вредный фактор (наличие вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны), рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
97 Медицинская сестра-анестезист	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая неустраняемый вредный фактор (наличие вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны), рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
98 Медицинская сестра операционная	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
99 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
100 Медицинская сестра перевязочной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

101 Медицинская сестра (палатная)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
102 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
103 Санитарка (операционная)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При приготовлении хлорсодержащих рабочих растворов рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
104 Буфетчица	При приготовлении хлорсодержащих рабочих растворов рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
НИТИР					
105 Врач-реаниматолог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая неустраняемый вредный фактор (наличие вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны), рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
106 Медицинская сестра-анестезист	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая неустраняемый вредный фактор (наличие вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны), рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Инфекционное отделение					
107 Заведующий отделением-врач-инфекционист	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
108 Врач-инфекционист	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
109 Старшая медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

110 Медицинская сестра (палатная)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
111 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Рекомендуется предусмотреть возможность перевода работника (инвалида) на рабочее место с оптимальными или допустимыми условиями труда в целях охраны его здоровья согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
Детское отделение					
112 Заведующий отделением-врач-педиатр	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
113 Врач-педиатр	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
115 Медицинская сестра (палатная)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение					
117 Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
119 Медицинская сестра (палатная)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
120 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Родильное отделение					
121 Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
122 Врач-неонатолог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

123 Медицинская сестра процедурной (детская)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
125 Акушерка	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая неустранимый вредный фактор (наличие вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны), рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
126 Медицинская сестра (по уходу за новорожденными)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
127 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение					
128 Заведующий отделением-врач-терапевт	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
129 Врач-терапевт	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
131 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
132 Медицинская сестра (палатная, пост 1)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
133 Медицинская сестра (палатная, пост 2)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
135 Буфетчица	При приготовлении хлорсодержащих рабочих растворов рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Пищеблок					
138 Повар	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

139 Рабочий кухни	При приготовлении хлорсодержащих рабочих растворов рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Стоматология					
140А, 141А(140А), 142А(140А) Врач-стоматолог (терапевт)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
143 Врач-стоматолог (хирург)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
144А, 145А(144А) Зубной врач	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
147А, 148А(147А), 149А(147А) Медицинская сестра (врача-стоматолога терапевта)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Рекомендуется предусмотреть возможность перевода работника (инвалида) на рабочее место с оптимальными или допустимыми условиями труда в целях охраны его здоровья согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
СМП					
150 Фельдшер (Бичура)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая неустраняемый вредный фактор (наличие вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны), рекомендуется строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
153 Фельдшер (Малый Куналей)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
156 Фельдшер (Ожино Ключи)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Дневной стационар					
159 Врач-терапевт	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Рекомендуется предусмотреть возможность перевода работника (инвалида) на рабочее место с оптимальными или допустимыми условиями труда в целях охраны его здоровья согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
160 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская консультация					
161А, 162А(161А), 163А(161А) Врач-педиатр участковый	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Рекомендуется предусмотреть возможность перевода работника (инвалида) на рабочее место с оптимальными или допустимыми условиями труда в целях охраны его здоровья согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			

	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
165А, 166А(165А), 167А(165А) Медицинская сестра (врача-педиатра участкового)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
168 Фельдшер (детский)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
169 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
170 Фельдшер (прививочного кабинета)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
171 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
172 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
173 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Женская консультация					
175 Врач-акушер-гинеколог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

177 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
178 Акушерка	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Рентгенкабинет					
179 Врач-рентгенолог	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
180 Рентгенолаборант	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
КДЛ					
185 Врач-лаборант	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
186 Врач-лаборант (реанимации)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
187 Фельдшер-лаборант (стационара)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
188 Лаборант	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

189 Лаборант (цитологии)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
190 Лаборант (биохимический)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
191 Фельдшер-лаборант	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Хозяйственная часть					
215 Грузчик	Рекомендуется соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалида согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
226 Водитель автомобиля (гос. № В 005 КР)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Врачебная амбулатория\Мало-Куналейская					
227 Врач общей практики	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
229 Врач-педиатр участковый	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
231 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
232 Акушерка	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
233 Лаборант (клинический)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
235 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
236 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
237 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Врачебная амбулатория Окнино-Ключевская					
241 Врач общей практики	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
243 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
244 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
245 Лаборант (клинический)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
247 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Врачебная амбулатория Шибиртуйская					
251 Врач общей практики	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
253 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
254 Акушерка	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
255 Лаборант (клинический)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
257 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Рекомендуется предусмотреть возможность перевода работника (инвалида) на рабочее место с оптимальными или допустимыми условиями труда в целях охраны его здоровья согласно СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. №30).	Улучшение условий труда			
258 Медицинская сестра процедурной	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Врачебная амбулатория Потанинская					

263 Врач-терапевт участковый	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
265 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
266 Акушерка	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
267 Лаборант (клинический)	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	При работе с кислотами и щелочами рекомендуется использовать специальную защиту кожи и глаз.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
269 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Фельдшерско-акушерские пункты\Верхне-Маргунтуйский					
274 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Сахарно-Заводской					
276 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Дунда-Киретский					
278 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Ара-Киретский					
279 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Покровский					
281 Медицинский брат	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Гочитский					
283 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
284 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Шанагинский					
286 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Новосеретенский					
288 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Узко-Лугский					

290	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Сухо-Ручьевской						
292	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Средне-Харлуновский						
294	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Коммунистический						
295	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Хонхоловский						
297	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Кировский						
299	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты\Калининский						
301	Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты/Еланский					
303 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты/Буйский					
305 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
306 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты/Красноартизанский					
308 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты/Гутайский					
312 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты/Слободской					
314 Медицинская сестра	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты/Дабатуйский					


316 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			
Фельдшерско-акушерские пункты Топкинский					
317 Фельдшер	Учитывая работу во вредных условиях труда, рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать прохождение периодических медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Обеспечение СИЗ согласно нормам			


Дата составления: 02.12.2016


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель главного врача по лечебной работе _____  _____ Спинева Олеся Викторовна _____ 01.03.2017 _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)




Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ _____  _____ Муратова Елена Геннадьевна _____ 01.03.2017 _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)


Начальник отдела кадров _____  _____ Смолина Вера Николаевна _____ 01.03.2017 _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Заместитель главного врача по ЭВ _____  _____ Зоркольева Галина Ивановна _____ 01.03.2017 _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Юрист _____  _____ Черняева Ирина Андреевна _____ 01.03.2017 _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

 _____  _____  _____ 01.03.2017 _____
(подпись) (подпись) (подпись) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582 _____  _____ Волкова Светлана Владимировна _____ 02.12.2016 _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)

ООО "Сибирский Институт Охраны Труда и Экологии"

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 144А;
тел./факс (30 12) 33-77-00, 33-77-01; e-mail: tcas@mail.ru
(место нахождения организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 250
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 01.04.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в ГБУЗ "Бичурская центральная районная больница" совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 318 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 128
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 158
- количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 32

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582

(№ в реестре экспертов)



Волкова Светлана Владимировна

(подпись)

02.12.2016

дата